MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
w Lublinie
20-074 Lublin, ul. Spokojna 4

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r.

RŚ-V.7222.27.2014.ILU

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Puławach
Data wpływu 30.11.2015
L. dz. 3177/2015

DECYZJA NR PZ 31/2015

Na podstawie:

- art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2 z dnia 23 października 2015 roku, bez znaku, uzupełnionego pismem z dnia 12 listopada 2015 roku, znak: L.dz.2999/2015

orzekam:

I. **Zmieniam decyzję ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU, zmienioną decyzją NR PZ 29/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU oraz decyzją NR PZ 101/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU, którą udzielono Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2, NIP 716-000-48-03, Regon 430840684 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację:**

- **instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (składowisko istniejące – kwatera I),**
- **instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (składowisko nowe – kwatera II),**
- **instalacji do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę (instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów – kompostowania/stabilizacji tlenowej),**
- **instalacji pomocniczych:**
  - **instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów,**
  - **instalacji biologicznego przetwarzania odpadów – fermentacji i stabilizacji tlenowej,**
  - **instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych,**

zlokalizowanych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96, w sposób następujący:

1) **Punkt II.2.1.2. otrzymuje brzmienie:**

„II.2.1.2. Ustalam rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ciągu roku w procesie mechanicznego sortowania zmieszanych odpadów komunalnych.

Rodzaj odpadu	*Kod odpadu*	*Opis odpadu i właściwości*	*Masa [Mg/rok]*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	15 01 10	Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. opakowania po użytych chemikaliach), najczęściej wykonane z tworzyw sztucznych lub metalu. Konsystencja stała. Odpady toksyczne dla środowiska i zdrowia ludzi.	10,0
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	15 01 11	Opakowania z metalu, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. puste pojemniki ciśnieniowe lub z resztkami zawartości). Konsystencja stała.	20,0
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13	Przedmioty lub ich części nie nadające się do użytku (np. urządzenia zawierające niebezpieczne baterie lub akumulatory, monitory, zasilacze awaryjne UPS, urządzenia zawierające rtęć, świetlówki liniowe, wyładowcze lampy sodowe i rtęciowe, itp.). Obudowy metalowe lub z tworzyw sztucznych i szkła. Konsystencja stała. Odpady toksyczne dla środowiska i zdrowia ludzi.	20,0
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń	16 02 15	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń (np. kineskopy z monitorów i telewizorów, lampy oscyloskopowe) zawierające substancje niebezpieczne. Odpady tego typu składają się głównie z elementów szklanych i metalowych, ekrany lamp wykonane z siarczków lub krzemianów z dodatkiem różnych metali np. magnezu lub wapnia. Konsystencja stała. Odpady toksyczne dla środowiska i zdrowia ludzi.	20,0
Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01	Zużyte baterie i akumulatory zawierające ołów. Obudowa	10,0

Rodzaj odpadu	*Kod odpadu*	*Opis odpadu i właściwości*	*Masa [Mg/rok]*
		zewnętrzna odpadu z tworzywa sztucznego, wewnątrz elektrody ołowiowe wypełnione elektrolitem (stężony kwas siarkowy). Zawiera metale ciężkie: Pb, Cd, Ni. Konsystencja odpadu: obudowy i elektrod – stała, wypełnienie – płynne. Wypełnienie posiada właściwości żrące i toksyczne.	
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	16 06 02	Zużyte baterie i akumulatory zawierające metale ciężkie (Ni, Cd). Obudowa zewnętrzna odpadu z tworzywa sztucznego lub metalowa, wewnątrz elektrody niklowo-kadmowe wypełnione elektrolitem (20% roztwór wodny wodorotlenku potasu i wodorotlenku litu), zawiera metale ciężkie: Ni, Cd. Konsystencja: obudowy i elektrod – stała, wypełnienie płynne. Wypełnienie posiada właściwości żrące i toksyczne.	10,0
Drewno zawierające substancje niebezpieczne	19 12 06	Odpady z drewna (składające się głównie ze związków organicznych: celuloza, hemiceluloza i lignina) zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Konsystencja odpadu stała. Odpad ulegający biodegradacji.	50,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	19 12 11	W zależności od frakcji (mineralna, organiczna, surowcowa) odpady te mogą stanowić: odpady spożywcze pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, papier i tektura, odpady tekstylne, szkło, metale, odpady organiczne i mineralne pozostałe zawierające substancje niebezpieczne. Konsystencja odpadów stała.	50,0
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	20 01 27	Odpady zawierające metalowe i wykonane z tworzyw sztucznych opakowania z zawartością farb, tuszy i klejów mogących zawierać w swoim składzie substancje niebezpieczne, w tym: pigmenty, barwniki, laki, substancje powierzchniowo czynne i rozpuszczalniki. Odpady o konsystencji od zawiesistej do stałej. Mogą być toksyczne dla ludzi i środowiska.	10,0
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne	20 01 31	Odpady zawierające pozostałości leków, leki przeterminowane i	10,0

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Opis odpadu i właściwości	Masa [Mg/rok]
		opakowania po nich. Skład chemiczny niejednorodny, m.in. z zawartością pochodnych platyny i nitromocznika. Odpady stale. Mogą być toksyczne dla ludzi i środowiska.	
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	20 01 33	Zużyte baterie i akumulatory zawierające ołów, nikiel, kadm, rtęć, lit. Budowa, właściwości fizyczne i skład chemiczny typowy dla baterii i akumulatorów danego rodzaju. Obudowa metalowa lub z tworzywa sztucznego, wewnątrz – elektrody wypełnione elektrolitem zawierające substancje niebezpieczne. Konsystencja odpadów stała. Odpady toksyczne z uwagi na zawartość metali ciężkich.	10,0
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	20 01 35	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np. zasilacze UPS, urządzenia zawierające niebezpieczne baterie i akumulatory, świetlówki, wyładowcze lampy sodowe i rtęciowe, lampy UV, świetlówki z solarium, inne urządzenia zawierające niebezpieczne elementy. Obudowy metalowe lub z tworzyw sztucznych i szkła. Konsystencja stała. Odpady toksyczne dla środowiska i zdrowia ludzi.	20,0

2) **Punkt II.2.1.3. otrzymuje brzmienie:**

„II.2.1.3. Ustalam rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ciągu roku w procesie mechanicznego sortowania zmieszanych odpadów komunalnych.

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Opis odpadu i właściwości	Masa [Mg/rok]
Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury, kartony tekturowe wyprodukowane z masy włóknistej pochodzenia roślinnego, syntetycznego lub mineralnego. Konsystencja odpadów stała. Odpady ulegające biodegradacji	1 500,0
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Odpady zużytych i uszkodzonych opakowań głównie w postaci worków, toreb foliowych, folii	2 000,0

Rodzaj odpadu	*Kod odpadu*	*Opis odpadu i właściwości*	*Masa [Mg/rok]*
		„stretch" z opakowań zbiorowych, uszkodzonych pojemników plastikowych, wykonanych odpowiednio z polietylenu i poliestru, polipropylenu (polimery). Konsystencja odpadu – stała. Odpad trudno rozkładalny w środowisku.	
Opakowania z metali	15 01 04	Odpady opakowaniowe z metali, głównie w postaci metalowych puszek, skrzyń, taśm wykonanych odpowiednio z żelaza, stali lub metali nieżelaznych (aluminium). Konsystencja stała. Odpady trudno rozkładalne w środowisku.	800,0
Opakowania wielomateriałowe	15 01 05	Odpady w postaci zużytych opakowań wykonanych z co najmniej dwóch różnych materiałów, takich jak: polietylen, poliester, polipropylen, aluminium, papier (włókna celulozowe). Konsystencja odpadów: stała. Odpady trudno rozkładalne w środowisku.	800,0
Opakowania ze szkła	15 01 07	Odpady w postaci zużytych lub uszkodzonych opakowań ze szkła bezbarwnego i barwionego po napojach i produktach niezawierających substancji niebezpiecznych. Wykonane głównie z dwutlenku krzemu (SiO_2), siarczanu sodowego (Na_2SO_4), wapienia ($CaCO_3$). Odpady stałe, niereagujące z otoczeniem.	3 000,0
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	Zużyty i uszkodzony sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. sprzęt komputerowy (komputery, laptopy, monitory LCD, drukarki, skanery, zasilacze itp.), sprzęt biurowy (telefony, faksy, kserokopiarki, niszczarki dokumentów, telefony itp.), elektronarzędzia lub sprzęt przemysłowy (itp. Kamery przemysłowe, systemy monitorujące) nie zawierające elementów niebezpiecznych. Odpady składające się z różnych materiałów: tworzywa sztuczne (obudowy urządzeń, izolacje), metale (konstrukcje, okablowanie). Konsystencja odpadów stała.	20,0
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16	Odpady w postaci usuniętych z zużytych urządzeń elementów takich jak: przewody, kable, wtyczki, przełączniki, części i podzespoły elektroniczne i elektryczne, płytki elektroniczne. Odpady składające	20,0

Rodzaj odpadu	*Kod odpadu*	*Opis odpadu i właściwości*	*Masa [Mg/rok]*
		się z różnych materiałów: tworzywa sztuczne (obudowy urządzeń, izolacje), metale (konstrukcje, okablowanie). Konsystencja odpadów stała.	
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	16 06 04	Odpady głównie w postaci zużytych baterii zasilających m.in. telefony, latarki, aparaty fotograficzne. Obudowa odpadu metalowa, anoda (proszek Zn), katoda (proszek MnO_2). Konsystencja odpadów stała. Odpady trudno rozkładalne w środowisku.	10,0
Inne baterie i akumulatory	16 06 05	Odpady w postaci zużytych baterii (akumulatorów) np. niklowo-metalowowodorkowych. Nie zawierają środków toksycznych. Konsystencja odpadów stała. Odpady trudno rozkładalne w środowisku.	10,0
Papier i tektura	19 12 01	Odpady z papieru i tektury, kartony tekturowe wyprodukowane z masy włóknistej pochodzenia roślinnego, syntetycznego lub mineralnego. Konsystencja odpadów stała. Odpady ulegające biodegradacji.	2 000,0
Metale żelazne	19 12 02	Odpady z metali żelaznych (stopy żelaza zawierające węgiel, mangan, chrom, nikiel) Konsystencja stała, trudno rozkładalne w środowisku. Konsystencja stała. Odpady trudno rozkładalne w środowisku.	900,0
Metale nieżelazne	19 12 03	Odpady z metali nie zawierających żelaza, mieszanina metali nieżelaznych (metale cynku, miedzi, cyny, aluminium, ołowiu oraz stopy metali – brąz i mosiądz), np. puszki aluminiowe, kable z miedzią lub aluminiowe, elementy armatury, mosiężne węże. Konsystencja stała. Odpady trudno rozkładalne w środowisku.	450,0
Tworzywa sztuczne i guma	19 12 04	Odpady z tworzyw sztucznych i gumy (polimery naturalne lub syntetyczne, np. polietylen i poliester, polipropylen, polichlorek winylu; kauczuk naturalny lub syntetyczny), w tym folia i opakowania PE/PP, PET. Konsystencja stała. Odpady trudno rozkładalne w środowisku.	3 500,0
Szkło	19 12 05	Odpady ze szkła, w tym zużyte i/lub uszkodzone opakowania szklane po napojach, płynach, wyprodukowane głównie z	2 000,0

Rodzaj odpadu	*Kod odpadu*	*Opis odpadu i właściwości*	*Masa [Mg/rok]*
		dwutlenku krzemu SiO_2, siarczanu sodowego Na_2SO_4 i czystego wapienia $CaCO_3$. Konsystencja stała. Odpady nie reagują z otaczającą materią, nierozkładalne w środowisku.	
Odpady palne (paliwo alternatywne)	19 12 10	Rozdrobniona mieszanina odpadów posiadająca wartość opałową. Skład chemiczny w zależności od przeważających frakcji może być różny. Największy udział mają: odpady kuchenne i ogrodowe, tekstylia, odpady wielomateriałowe, zabrudzone tworzywa sztuczne, folia. Odpad powinien spełniać wymagania odbiorców. Konsystencja stała. Odpad rozkładalny w środowisku.	24 000,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady frakcji podsitowej o średnicy poniżej 80 mm	19 12 12	Mieszanina odpadów pozbawiona frakcji surowcowej o wartości handlowej. Skład chemiczny w zależności od przeważających frakcji może być różny. Największy udział mają: odpady kuchenne i ogrodowe, tekstylia, odpady wielomateriałowe, zabrudzone tworzywa sztuczne, folia. Konsystencja stała. Odpad rozkładalny w środowisku.	33 600,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady frakcji nadsitowej o średnicy powyżej 80 mm	19 12 12	Frakcja podsitowa (o wielkości <80 mm) z mechanicznej segregacji odpadów zmieszanych Mieszanina odpadów, zawierająca frakcję, mineralną, organiczną, surowcową z przewagą frakcji organicznej. Konsystencja stała. Odpad rozkładalny w środowisku.	24 000,0
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	20 01 28	Odpady zawierające opakowania z metali i tworzyw sztucznych z zawartością lub pozostałością farb, tuszy i klejów niezawierających w swoim składzie substancji niebezpiecznych. Głównie pigmenty, barwniki i żywice pochodzenia organicznego. Odpady o konsystencji od zawiesistej do stałej.	20,0
Leki inne niż wymienione w 20 01 31	20 01 32	Odpady zawierające pozostałości leków, leki przeterminowane i opakowania po nich. Skład chemiczny niejednorodny. Odpady stałe.	10,0
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	20 01 34	Zużyte baterie niezawierające substancji niebezpiecznych (m.in. baterie alkaliczne, cynkowo-	10,0

Rodzaj odpadu	*Kod odpadu*	*Opis odpadu i właściwości*	*Masa [Mg/rok]*
		węglowe, cynkowo-powietrzne). Obudowa baterii metalowa, wewnątrz elektrody wypełnione elektrolitem w postaci roztworu o odczynie zasadowym (wodorotlenek potasu KOH lub wodorotlenek sodu NaOH). Konsystencja stała.	
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne domowego użytku (np. urządzenia do gotowania i przetwarzania żywności, noże elektryczne, wagi, rozdrabniacze, itp.), sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (faksy, klawiatura itp.), sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki. Odpady składające się z różnych materiałów, głównie tworzyw sztucznych i metali (konstrukcje, okablowanie). Konsystencja stała.	20,0

3) **Punkt II.2.4.1. otrzymuje brzmienie:**

„II.2.4.1. Ustalam rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku w procesie D5 na instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (składowisko istniejące – kwatera I).

– w wydzielonej podkwaterze na odpady z grupy 17:

Rodzaj odpadu	*Kod odpadu*	*Masa [Mg/rok]*
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	500,0
Gruz ceglany	17 01 02	500,0
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	300,0
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	3 000,0
Odpady z remontów i przebudowy dróg	17 01 81	100,0
Inne niewymienione odpady	17 01 82	100,0
Odpadowa papa	17 03 80	300,0
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	17 05 08	100,0
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17 06 04	500,0
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	17 08 02	200,0
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	2 000,0

– w wydzielonej podkwaterze na odpady z grupy 19 i 20:

Rodzaj odpadu	*Kod odpadu*	*Masa [Mg/rok]*
Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	6 000,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	20 000,0
Inne odpady nieulegające biodegradacji	20 02 03	2 000,0
Odpady z targowisk	20 03 02	100,0
Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	1 100,0
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	20 03 04	200,0
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	20 03 06	100,0
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	20 03 99	3 000,0

4) Punkt II.2.4.2. otrzymuje brzmienie:

„II.2.4.2. Ustalam rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku w procesie D5 na instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (składowisko nowe – kwatera II).

Rodzaj odpadu	*Kod odpadu*	*Masa [Mg/rok]*
Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	19 05 01	12 000,0
Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	19 05 02	1 200,0
Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	22 000,0
Inne niewymienione odpady	19 05 99	27 300,0
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	19 06 04	100,0
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	19 06 06	100,0
Skratki	19 08 01	200,0
Zawartość piaskowników	19 08 02	500,0
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	19 08 05	5 000,0
Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	19 08 12	1 000,0
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	19 08 14	100,0
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	19 09 01	100,0
Osady z klarowania wody	19 09 02	100,0
Osady z dekarbonizacji wody	19 09 03	100,0
Zużyty węgiel aktywny	19 09 04	100,0
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	19 09 05	100,0
Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	19 09 06	100,0
Inne niewymienione odpady	19 09 99	500,0
Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09[1)]	6 000,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	30 000,0
Inne odpady nieulegające biodegradacji	20 02 03	2 000,0
Odpady z targowisk	20 03 02[1)]	100,0
Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03[1)]	1 100,0
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	20 03 04[1)]	200,0
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	20 03 06[1)]	100,0
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	20 03 99	1 000,0

[1)] Odpady będą składowane w kwaterze nr II po zakończeniu eksploatacji kwatery nr I

II. **Pozostałe ustalenia decyzji NR PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU z późniejszymi zmianami, którą udzielono Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (składowisko istniejące – kwatera I i składowisko nowe – kwatera II), instalacji do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę (instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów – kompostowania/stabilizacji tlenowej) oraz instalacji pomocniczych, zlokalizowanych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96, pozostają bez zmian.**

UZASADNIENIE

Decyzją wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU z późniejszymi zmianami udzielono Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (składowisko istniejące – kwatera I i składowisko nowe – kwatera II), instalacji do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę (instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów – kompostowania/stabilizacji tlenowej) oraz instalacji pomocniczych, zlokalizowanych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96.

Zgodnie z zapisami „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017" instalacja I kwatery składowiska uzyskała status instalacji zastępczej dla Regionu Puławy do czasu uruchomienia w tym zakresie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz w przypadku, gdy instalacja regionalna ulegnie awarii lub z innych przyczyn nie może przyjmować odpadów. Natomiast instalacja II kwatery wpisana została jako instalacja w realizacji z możliwością dalszej rozbudowy. Regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) jest także, zgodnie z zapisami „Planu ...", instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

Wnioskiem z dnia 23 października 2015 roku, bez znaku, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach wystąpił o zmianę udzielonego pozwolenia zintegrowanego w zakresie rozszerzenia listy odpadów dopuszczonych do wytworzenia w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ciągu roku w procesie mechanicznego sortowania zmieszanych odpadów komunalnych głównie o odpady szklane oraz leki a także w zakresie zwiększenia ilości odpadu o kodzie 20 03 99 dopuszczonego do unieszkodliwiania na składowisku. Do wniosku dołączono „Ocenę ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych" stanowiącą analizę stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.

1232 z późn. zm.). Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 listopada 2015 roku, znak: L.dz.2999/2015.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone w art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) dane o wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 203/2015 (www.ekoportal.pl).

Na podstawie wniosku dokonano zmian w decyzji NR PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU z późniejszymi zmianami w zakresie określonym w punktach: II.2.1.2., II.2.1.3., II.2.4.1. i II.2.4.2. W niniejszej decyzji uwzględniono w całości wniosek strony.

Wnioskowana zmiana warunków przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego nie dotyczy rozbudowy ani zmiany sposobu funkcjonowania instalacji i nie powoduje znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji IPPC na środowisko, więc zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, uznano ją za nieistotną. W oparciu o art. 218 ww. ustawy, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącej zmiany nieistotnej nie wymaga udziału społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO * 2 *

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Łukasz Gołąb
Zastępca Dyrektora
Departamentu Rolnictwa i Środowiska

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
   ul. Dęblińska 2
   24-100 Puławy

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska (*w wersji elektronicznej*)
   00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
2. Inspekcja Ochrony Środowiska
   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
   20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13
3. a/a – 2 egzemplarze

Informacja o niniejszym pozwoleniu zintegrowanym zostaje umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 216/2015 (www.ekoportal.pl).

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783), zgodnie z pkt 46 i pkt. 40, ppkt 2 części III załącznika do wyżej wymienionej ustawy pobrano opłatę skarbową w łącznej wysokości 253,00 zł. Opłatę uiszczono w dniu 23 października 2015 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej pozostawiono w aktach sprawy.