MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
w Lublinie
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4

Lublin, 29 stycznia 2020 r.

RŚ-V.7222.27.2014.ILU

**DECYZJA NR PZ 3/2020**

Na podstawie:

- art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2 z dnia 20 września 2018 roku, znak: EZ.2248.2018, uzupełnionego pismem z dnia 2 października 2019 roku, znak: EZ.2529.2019, pismem z dnia 31 października 2019 roku, znak: EZ.2665.2019 oraz pismem z dnia 24 stycznia 2020 roku, znak: EZ.330.2020

**orzekam:**

**I. Zmieniam decyzję ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU, zmienioną decyzją NR PZ 29/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU, decyzją NR PZ 101/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU, decyzją NR PZ 31/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU, decyzją NR PZ 2/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.MCHW, decyzją NR PZ 31/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU, decyzją NR PZ 9/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, znak: RŚ-V7222.27.2014.ILU oraz decyzją NR PZ 6/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.MCHW, którą udzielono Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2, NIP 716-000-48-03, Regon 430840684 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji:**

- **do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – kwatera Nr I,**
- **do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – kwatera Nr II**
- **dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,**

**oraz instalacji:**

- **biologicznego przetwarzania odpadów – fermentacji i stabilizacji tlenowej,**
- **demontażu odpadów wielkogabarytowych,**

**zlokalizowanych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96 eksploatowanych w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Puławach, w sposób następujący:**

1) **Punkt II.2.1.4. otrzymuje brzmienie:**

**„II.2.1.4. Ustalam następujące warunki postępowania z odpadami wymienionymi w pkt II.2.1.:**

a) Magazynowanie odpadów jest możliwe, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.
b) Magazynowanie odpadów może się odbywać jedynie na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny.
c) Magazynowanie odpadów powinno się odbywać w sposób selektywny, w zamkniętych pojemnikach, beczkach lub specjalistycznych opakowaniach, umieszczonych na utwardzonym podłożu w budynkach na terenie infrastruktury zakładu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.
d) Odpady powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
e) Odpady należy przekazywać podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.
f) Transport odpadów powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów, w warunkach uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów w środowisku."

2) **Punkt II.2.2.1. otrzymuje brzmienie:**

**„II.2.2.1. Ustalam rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetworzenia w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ciągu roku w procesie mechanicznego sortowania odpadów zebranych selektywnie (proces odzysku R12).**

| *Rodzaj odpadu* | *Kod odpadu* | *Masa [Mg/rok]* |
|---|---|---|
| Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 3 000,0 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 3 000,0 |
| Opakowania z metali | 15 01 04 | 500,0 |
| Opakowania wielomateriałowe | 15 01 05 | 200,0 |
| Zmieszane odpady opakowaniowe | 15 01 06 | 2 500,0 |
| Zużyte opony | 16 01 03 | 300,0 |

| *Rodzaj odpadu* | *Kod odpadu* | *Masa [Mg/rok]* |
|---|---|---|
| Papier i tektura | 20 01 01 | 1 100,0 |
| Odzież | 20 01 10 | 200,0 |
| Tekstylia | 20 01 11 | 100,0 |
| Tworzywa sztuczne | 20 01 39 | 1 000,0 |
| Metale | 20 01 40 | 500,0 |
| Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – m.in. odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe | 20 01 99 | 3 500,0 |

**3) Punkt II.2.2.7. otrzymuje brzmienie:**

**„II.2.2.7. Ustalam następujące warunki postępowania z odpadami wymienionymi w pkt II.2.2.:**

a) Magazynowanie odpadów jest możliwe, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.
b) Magazynowanie odpadów może się odbywać jedynie na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny.
c) Magazynowanie odpadów powinno się odbywać w sposób selektywny, w zamkniętych pojemnikach, beczkach lub specjalistycznych opakowaniach, umieszczonych na utwardzonym podłożu w budynkach na terenie infrastruktury zakładu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.
d) Odpady powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
e) Odpady należy przekazywać podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.
f) Transport odpadów powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów, w warunkach uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów w środowisku."

**4) Punkt II.2.3.7. otrzymuje brzmienie:**

**„II.2.3.7. Ustalam następujące warunki postępowania z odpadami wymienionymi w pkt II.2.3.:**

a) Magazynowanie odpadów jest możliwe, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.

b) Magazynowanie odpadów może się odbywać jedynie na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny.
c) Magazynowanie odpadów powinno się odbywać w sposób selektywny, w zamkniętych pojemnikach, beczkach lub specjalistycznych opakowaniach, umieszczonych na utwardzonym podłożu w budynkach na terenie infrastruktury zakładu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.
d) Odpady powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
e) Odpady należy przekazywać podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.
f) Transport odpadów powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów, w warunkach uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów w środowisku."

**5) Punkt II.2.4.2. otrzymuje brzmienie:**

**„II.2.4.2. Ustalam rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w ciągu roku w procesie D5 na instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (składowisko nowe – kwatera II).**

– w wydzielonej podkwaterze na odpady z grup 19 i 20:

| *Rodzaj odpadu* | *Kod odpadu* | *Masa [Mg/rok]* |
|---|---|---|
| Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 19 05 01 | 12 000,0 |
| Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 19 05 02 | 1 200,0 |
| Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 19 05 03 | 22 000,0 |
| Inne niewymienione odpady | 19 05 99 | 27 300,0 |
| Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 19 06 04 | 100,0 |
| Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 19 06 06 | 100,0 |
| Skratki | 19 08 01 | 200,0 |
| Zawartość piaskowników | 19 08 02 | 500,0 |
| Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 19 08 05 | 5 000,0 |
| Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 19 08 12 | 1 000,0 |
| Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 19 08 14 | 100,0 |
| Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 19 09 01 | 100,0 |
| Osady z klarowania wody | 19 09 02 | 100,0 |
| Osady z dekarbonizacji wody | 19 09 03 | 100,0 |
| Zużyty węgiel aktywny | 19 09 04 | 100,0 |
| Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 19 09 05 | 100,0 |
| Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 19 09 06 | 100,0 |
| Inne niewymienione odpady | 19 09 99 | 500,0 |
| Minerały (np. piasek, kamienie) | 19 12 09 | 6 000,0 |
| Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 19 12 12 | 30 000,0 |
| Inne odpady nieulegające biodegradacji | 20 02 03 | 2 000,0 |
| Odpady z targowisk | 20 03 02 | 100,0 |
| Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 20 03 04 | 200,0 |
| Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 20 03 06 | 100,0 |
| Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 20 03 99 | 1 000,0 |

– w wydzielonej podkwaterze na odpady popiołu paleniskowego z gospodarstw domowych:

| *Rodzaj odpadu* | *Kod odpadu* | *Masa [Mg/rok]* |
|---|---|---|
| Popioły paleniskowe gospodarstw domowych | ex 20 01 99 | 3 000,0 |

– w wydzielonej podkwaterze na odpady z grupy 17:

| *Rodzaj odpadu* | *Kod odpadu* | *Masa [Mg/rok]* |
|---|---|---|
| Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | 800,0 |
| Gruz ceglany | 17 01 02 | 800,0 |
| Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 01 03 | 300,0 |
| Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 3 000,0 |
| Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 17 01 80 | 200,0 |
| Odpady z remontów i przebudowy dróg | 17 01 81 | 100,0 |
| Inne niewymienione odpady | 17 01 82 | 100,0 |
| Odpadowa papa | 17 03 80 | 300,0 |
| Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 17 05 08 | 100,0 |
| Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 17 06 04 | 500,0 |
| Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 17 08 02 | 200,0 |
| Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 17 09 04 | 3 000,0 |

**6) Punkt II.2.4.3. otrzymuje brzmienie:**

**„II.2.4.3. Ustalam następujące warunki postępowania z odpadami wymienionymi w pkt II.2.4.:**

a) Magazynowanie odpadów jest możliwe, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.
b) Magazynowanie odpadów może się odbywać jedynie na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny.
c) Magazynowanie odpadów powinno się odbywać w sposób selektywny, w zamkniętych pojemnikach, beczkach lub specjalistycznych opakowaniach, umieszczonych na utwardzonym podłożu w budynkach na terenie infrastruktury zakładu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.
d) Odpady powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
e) Odpady należy przekazywać podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

f) Transport odpadów powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów, w warunkach uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów w środowisku."

**7) Punkt II.2.5.10. otrzymuje brzmienie:**

**„II.2.5.10. Ustalam następujące warunki postępowania z odpadami wymienionymi w pkt II.2.5.:**

a) Magazynowanie odpadów jest możliwe, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy danego odpadu.
b) Magazynowanie odpadów może się odbywać jedynie na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny.
c) Magazynowanie odpadów powinno się odbywać w sposób selektywny, w zamkniętych pojemnikach, beczkach lub specjalistycznych opakowaniach, umieszczonych na utwardzonym podłożu w budynkach na terenie infrastruktury zakładu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.
d) Odpady powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
e) Odpady należy przekazywać podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.
f) Transport odpadów powinien odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów, w warunkach uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów w środowisku."

**8) Punkt II.8.2. otrzymuje brzmienie:**

**„II.8.2. Zakres i sposób monitorowania instalacji składowiska odpadów.**

Monitoring instalacji składowiska odpadów należy prowadzić na warunkach i zgodnie z metodyką określoną w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie:

- badanie struktury i składu masy gromadzonych odpadów, z częstotliwością raz w roku,
- określenie powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady, z częstotliwością raz w roku,
- badanie osiadania powierzchni składowiska, z częstotliwością raz w roku w oparciu o stałe repery,
- ocenę stateczności zboczy, z częstotliwością raz w roku,
- obserwację stanu zanieczyszczenia terenów przyskładowiskowych, co najmniej raz w roku.

Zgodnie z art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach zarządzający składowiskiem odpadów obowiązany jest do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie."

**9) „Dodaje się punkt II.2.7., który otrzymuje brzmienie:**

**„II.2.7. Wskazuję miejsca magazynowania i określam maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, które mogą być magazynowane w okresie roku oraz największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Określam także całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.**

| Miejsce magazynowania | Kod i rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok] | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok] | Największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (wynikająca z wymiarów instalacji) [Mg] | Całkowita pojemność instalacji [Mg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hala przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych** | 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 180,0 | 180,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 317,0 | 317,0 |
| **Hala przyjęcia odpadów zebranych selektywnie** | 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury | 10,0 | 70,0 | 2 500,0 | 11 500,0 | 36,86 | 139,0 |
| | 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,0 | | 1 500,0 | | 11,91 | |
| | 15 01 04 Opakowania z metali | 6,0 | | 1 500,0 | | 11,91 | |
| | 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe | 10,0 | | 2 500,0 | | 19,86 | |
| | ex 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – selektywnie zbierane odpady opakowaniowe | 38,0 | | 3 500,0 | | 75,46 | |
| **Bufor tymczasowego magazynowania RDF** | 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) | 40,0 | 40,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 77,0 | 77,0 |
| **Boks na odpady surowcowe z papieru i tektury** | 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury | 110,25 | 110,25 | 1 188,0 | 1 188,0 | 126,0 | 143,0 |

| Miejsce magazynowania | Kod i rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok] | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok] | Największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (wynikająca z wymiarów instalacji) [Mg] | Całkowita pojemność instalacji [Mg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Boks na odpady surowcowe opakowań z tworzyw sztucznych (PET biały)** | 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | 49,0 | 49,0 | 354,75 | 354,75 | 74,0 | 74,0 |
| **Boks na odpady surowcowe opakowań z tworzyw sztucznych (PET kolorowy)** | 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | 49,0 | 49,0 | 352,0 | 352,0 | 70,0 | 70,0 |
| **Boks na odpady surowcowe opakowań po chemii gospodarczej i opakowań wielomateriałowych** | 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | 49,0 | 49,0 | 198,0 | 198,0 | 94,0 | 94,0 |
| **Boks na odpady surowcowe opakowań z folii komunalnej** | 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych | 52,5 | 52,5 | 484,0 | 484,0 | 209,0 | 209,0 |
| **Boks na odpady surowcowe opakowań z metali nieżelaznych** | 15 01 04 Opakowania z metali | 4,0 | 4,0 | 53,9 | 53,9 | 108,0 | 108,0 |
| **Boks na odpady surowcowe** | 15 01 04 Opakowania z metali | 55,0 | 55,0 | 440,0 | 440,0 | 256,0 | 256,0 |

| Miejsce magazynowania | Kod i rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok] | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok] | Największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (wynikająca z wymiarów instalacji) [Mg] | Całkowita pojemność instalacji [Mg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **opakowań z metali żelaznych** | | | | | | | |
| **Boks na odpady surowcowe opakowań ze szkła** | 15 01 07<br>Opakowania ze szkła | 52,0 | 52,0 | 2 992,0 | 2 992,0 | 160,0 | 160,0 |
| **Boks na odpady ustabilizowanych osadów ściekowych** | 19 08 05<br>Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 144,0 | 144,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 479,0 | 479,0 |
| **Kontener mobilny do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych** | 15 01 10*<br>Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 0,04 | 0,09 | 2,3 | 5,1 | 0,055 | 0,122 |
| | 15 01 11*<br>Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 0,05 | | 2,8 | | 0,068 | |
| **Kontener mobilny do selektywnego zbierania odpadów zseie** | 16 02 13*<br>Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,032 | 1,196 | 1,33 | 36,68 | 0,032 | 1,58 |
| | 16 02 14 | 0,032 | | 1,33 | | 0,032 | |

| Miejsce magazynowania | Kod i rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok] | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok] | Największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (wynikająca z wymiarów instalacji) [Mg] | Całkowita pojemność instalacji [Mg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | | | | | | |
| | 16 02 16<br>Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,032 | | 1,33 | | 0,032 | |
| | 16 06 01*<br>Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,61 | | 7,3 | | 0,76 | |
| | 16 06 02*<br>Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 0,14 | | 7,49 | | 0,18 | |
| | 16 06 04<br>Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,08 | | 4,16 | | 0,1 | |
| | 16 06 05<br>Inne baterie i akumulatory | 0,08 | | 4,16 | | 0,1 | |
| | 20 01 33*<br>Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 0,01 | | 0,42 | | 0,01 | |
| | 20 01 34 | 0,08 | | 4,16 | | 0,1 | |

| Miejsce magazynowania | Kod i rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok] | Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok] | Największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie (wynikająca z wymiarów instalacji) [Mg] | Całkowita pojemność instalacji [Mg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | | | | | | |
| | 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 0,01 | | 0,42 | | 0,01 | |
| | 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 0,09 | | 4,58 | | 0,11 | |
| **Plac kompostu/stabilizatu** | 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 150,0 | 450,0 | 1 800,0 | 5 400,0 | 183,3 | 1 050,0 |
| | 19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 50,0 | | 600,0 | | 61,1 | |
| | 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 250,0 | | 3 000,0 | | 305,5 | |

**10) Punkt II.7.9. otrzymuje brzmienie:**

**„II.7.9. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego.**

Zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 5) ustawy Prawo ochrony środowiska do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dołączono Operat przeciwpożarowy wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Operat ten został uzgodniony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach postanowieniem z dnia 29 maja 2019 roku, znak: PZ.5585.19.2019.

Na podstawie operatu przeciwpożarowego stwierdzono, że z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zakładu jest on zaliczany do kategorii PM (produkcyjno-magazynowych). Do kategorii zagrożenia ludzi ZL III zakwalifikowany został budynek administracyjno-socjalny oraz socjalno-sanitarny.

Zakład, zgodnie z projektem budowlanym, został podzielony na następujące strefy pożarowe:

- **Strefa pożarowa nr 1** to hala sortowni odpadów, boksy na zużyte elementy eksploatacyjne, hala przyjęć odpadów i hala produkcji paliwa alternatywnego, boksy magazynowe na surowce wtórne oraz powierzchnia manewrowa przy boksach o powierzchni ok. 4 150,00 $m^2$; oddzielenia strefy ppoż. dokonano za pomocą przestrzeni o szerokości min. 8,0 m.
- **Strefa pożarowa nr 2** to kompostownia, biofiltr, boksy magazynowe na osady ściekowe, wiata na mieszanki odpadów wsadowych i plac gotowego kompostu o powierzchni ok. 3 000,0 $m^2$; oddzielenia strefy dokonano za pomocą przestrzeni o szerokości min. 8,0 m.
- **Strefa pożarowa nr 3** to budynek stacji trafo o powierzchni ok. 40,0 $m^2$; oddzieleń dokonano za pomocą budowlanych oddzieleń o odporności ogniowej klasy REI 60 lub przestrzenne oddzielenie przeciwpożarowe o szerokości min. 8,0m.
- **Strefa pożarowa nr 4** to boksy magazynowe na surowce wtórne przy parkingu o powierzchni ok. 160,0 $m^2$; oddzieleń od strefy 5 dokonano za pomocą budowlanych oddzieleń klasy min. REI 60 natomiast od pozostałych stref za pomocą przestrzeni o szerokości min. 8,0 m.
- **Strefa pożarowa nr 5** to budynek socjalno – sanitarny wraz z administracyjno-socjalnym o powierzchni ok. 400,0 $m^2$; oddzielenia od strefy 4 dokonano za pomocą oddzieleń budowlanych klasy min. REI 60 (ściana żelbetowa boksów magazynowych na surowce wtórne) natomiast od pozostałych stref za pomocą pasa wolnej przestrzeni min. 8,0 m.
- **Strefa pożarowa nr 6** to kwatera nr II składowania odpadów o powierzchni 17 700,0 $m^2$; oddzieleń dokonano za pomocą pasa wolnego terenu o szerokości min. 8,0 m.
- **Strefa pożarowa nr 7** to kwatera nr I składowania odpadów o powierzchni ok. 27 400 $m^2$; oddzieleń dokonano za pomocą pasa wolnego terenu o szerokości min. 8,0 m.

Obiekty na terenie Zakładu powinny być wykonane w klasie odporności pożarowej:

- „D" dla budynku socjalno-sanitarnego i administracyjno-socjalnego,
- „E" dla budynków PM, z wyjątkiem hali sortowni, gdzie wymagana jest klasa odporności „D".

Zakład został wyposażony w urządzenia sygnalizacji pożarowej służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także w urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. Zakład wyposażono także w gaśnice proszkowe w ilości 52 szt.

Zgodnie z zapisami operatu przeciwpożarowego dla potrzeb Zakładu zapewniono do zewnętrznego gaszenia pożaru wodę z hydrantów zewnętrznych DN 80 zasilanych z sieci wodociągowej. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zapewniają trzy hydranty zewnętrzne nadziemne. Brakująca dla celów ppoż., ilości wody została uzupełniona poprzez zastosowanie zbiornika ppoż. o pojemności 72 $m^3$. W pobliżu zbiornika zlokalizowane zostało stanowisko czerpania wody (studnia ssawna), ułatwiające pobór wody ze zbiornika pompami pożarniczymi. Ponadto dla zakładu, z uwagi na ilość zgromadzonego materiału palnego, generującego duże zapotrzebowanie na środki gaśnicze przewidziano uzupełniające źródło wody w postaci poboru wody z cieku wodnego zlokalizowanego w odległości ok. 600 m od terenu Zakładu, umożliwiającego niewyczerpalny pobór wody przez pompy pożarnicze.

Do Zakładu zapewniono drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do poszczególnych obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu o każdej porze roku. Dodatkowo zapewniono pełną ochronę składowiska odpadów, poprzez poprowadzenie drogi z nawierzchni tłuczniowej wokół składowiska (kwatery II). Zjazd do kwatery wraz z placem manewrowym, o wymiarach 25,0 m x 25,0 m, wykonano z płyt drogowych ciężkich układanych na podsypce piaskowej.

Operat przeciwpożarowy stwierdza, że urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno- ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Operat zaleca także regularne przeglądy wszystkich hydrantów wewnętrznych w odstępach czasu zależnych od warunków otoczenia i/lub ryzyka/przypadku zagrożenia pożarowego."

**11) Punkt II.8.1.3. otrzymuje brzmienie:**

**„II.8.1.3. Zakres i sposób monitorowania odpadów przetwarzanych w związku z eksploatacją instalacji.**

Należy prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów przetwarzanych w związku z eksploatacją instalacji, zgodnie z wymaganiami i wzorami dokumentów ewidencji odpadów, określonymi w aktualnych przepisach prawa.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi należy sporządzać zgodnie z wymaganiami i wzorami dokumentów ewidencji odpadów, określonymi w aktualnych przepisach prawa oraz przekazywać Marszałkowi Województwa Lubelskiego w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podmiot prowadzący magazynowanie odpadów w ramach pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów obowiązany jest do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie."

**12) Punkt II.8.2. otrzymuje brzmienie:**

**„II.8.2. Zakres i sposób monitorowania instalacji składowiska odpadów.**

Monitoring instalacji składowiska odpadów należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) w następującym zakresie:

- badanie struktury i składu masy gromadzonych odpadów, z częstotliwością raz w roku,
- określenie powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady, z częstotliwością raz w roku,
- badanie osiadania powierzchni składowiska, z częstotliwością raz w roku w oparciu o stałe repery,
- ocenę stateczności zboczy, z częstotliwością raz w roku,
- obserwację stanu zanieczyszczenia terenów przyskładowiskowych, co najmniej raz w roku.

Podmiot zarządzający składowiskiem odpadów obowiązany jest do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc składowania odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie."

**II. Pozostałe ustalenia decyzji NR PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU z późniejszymi zmianami, którą udzielono Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (kwatera I i kwatera II), instalacji do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę (instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów – kompostowania/stabilizacji tlenowej) oraz instalacji pomocniczych, zlokalizowanych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96, pozostają bez zmian.**

## UZASADNIENIE

Decyzją wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU z późniejszymi zmianami udzielono Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Dęblińskiej 2 pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton (kwatera I i kwatera II), instalacji do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę (instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów – kompostowania/stabilizacji tlenowej) oraz instalacji pomocniczych, zlokalizowanych w Puławach przy ul. Dęblińskiej 96.

Wnioskiem z dnia 20 września 2018 roku, znak: EZ.2248.2018 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. wystąpił o zmianę udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Wniosek był uzupełniany pismem z dnia 2 października 2019 roku, znak: EZ.2529.2019, pismem z dnia 31 października 2019 roku, znak: EZ.2665.2019 oraz pismem z dnia 24 stycznia 2020 roku, znak: EZ.330.2020. Do wniosku dołączono „Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach 24-100 Puławy ul. Dęblińska 96" sporządzony przez Pana Tomasza Barana, rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 531/2011). Operat został uzgodniony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach postanowieniem z dnia 29 maja 2019 roku, znak: PZ.5585.19.1.2019.

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) dane o wniosku o zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 630/2018 (www.ekoportal.pl).

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn zm.) w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn zm.), pismem z dnia 15 listopada 2019 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU tut. Organ zwrócił się do Prezydenta Miasta Puławy z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego. Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2019 roku, znak: OŚ.604.44.2019 Prezydent Miasta Puławy zaopiniował pozytywnie przedłożony wniosek.

Ponieważ prowadzone postępowanie obejmowało dostosowanie do znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach, zostało uznane za istotne w rozumieniu ustawy o odpadach (art. 41a ust. 6 ustawy o odpadach), stąd zgodnie z art. 41a ust. 1 i 1a ustawy o odpadach w toku postępowania konieczne było przeprowadzenie kontroli instalacji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz przez komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Kontrola WIOŚ odbyła się z udziałem przedstawicieli marszałka województwa w dniu 11 grudnia 2019 roku. Po przeprowadzeniu kontroli Lubelski

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie z dnia 10 stycznia 2020 roku, znak: WI.7060.1.1.2020.IC, w którym pozytywnie zaopiniował spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Na powyższe postanowienie nie służy Stronie zażalenie. W toku postępowania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze opisane w protokole z dnia 3 grudnia 2019 roku. Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2019 roku, znak: PZ.5585.52.1.2019 potwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonych w operacie przeciwpożarowym.

Na podstawie wniosku dokonano zmian w decyzji NR PZ 12/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU z późniejszymi zmianami między innymi w zakresie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do przetworzenia w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w procesie mechanicznego sortowania odpadów zebranych selektywnie, rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w instalacji do składowania odpadów (kwatera II), sposobu monitorowania instalacji składowiska. Jednocześnie z uwagi na zmianę przepisów art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) zmieniono z urzędu brzmienie zapisów decyzji w zakresie terminu magazynowania odpadów. W swoim rozstrzygnięciu tut. Organ uznał, że dodanie przedrostka „ex" do odpadu o kodzie 20 01 99 dopuszczonego do procesu mechanicznego przetwarzania R12 na linii sortowania odpadów zebranych selektywnie nie jest zasadne. „Ex" oznacza wybranie ze strumienia odpadów jednego odpadu o określonych cechach. Odpady 20 01 99 to odpady innych niewymienionych frakcji zbieranych w sposób selektywny, w szczególności są to odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Określenie „ex" natomiast zasadne jest dla odpadów popiołów pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. Wobec powyższego zmienione zostały punkty II.2.1.4., II.2.2.1., II.2.2.7., II.2.3.7., II.2.4.2., II.2.4.3., II.2.5.10., II.8.2., II.7.9., II.8.1.3., II.8.2. i dodano punkt II.2.7., które otrzymały brzmienie jak w niniejszej decyzji.

W postępowaniu o wydanie niniejszej decyzji wydano postanowienie z dnia 10 stycznia roku, znak: RŚ-V.7222.27.2014.ILU, w którym określono Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach, w formie depozytu w wysokości 289 318,10 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 10/100). Kwota ta wpłynęła na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie nr 13 1020 3147 0000 8702 0137 3190 w dniu 24 stycznia 2020 roku.

Wnioskowana zmiana warunków przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego nie dotyczy rozbudowy ani zmiany sposobu funkcjonowania instalacji i nie powoduje znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania instalacji IPPC na środowisko, więc zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, uznano ją za nieistotną. W oparciu o art. 218 ww. ustawy, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącej zmiany nieistotnej nie wymaga udziału społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona, w terminie o jakim mowa w pkt 1, może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Lubelskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO * 2 *

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Tomasz Marzęda
p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych

*Otrzymuje:*

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
   ul. Dęblińska 2
   24-100 Puławy

*Do wiadomości:*

1. Minister Klimatu (*w wersji elektronicznej*)
   00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
2. Inspekcja Ochrony Środowiska
   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
   20-092 Lublin, ul. Obywatelska 13
3. a/a – 2 egzemplarze

Informacja o niniejszym pozwoleniu zintegrowanym zostaje umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 51/2020 (www.ekoportal.pl).

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000), zgodnie z pkt 46 i pkt. 40, ppkt 2 części III załącznika do wyżej wymienionej ustawy pobrano opłatę skarbową w łącznej wysokości 253,00 zł. Opłatę uiszczono w dniu 19 września 2018 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej pozostawiono w aktach sprawy.