

## Instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „GLEKOMP”

### Zakres stosowania środka:

Środek poprawiający właściwości gleby GLEKOMP przeznaczony jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb. Szczególnie polecany jest na gleby słabe, o niskiej zawartości substancji organicznej oraz na gleby wyczerpane z fosforu. Może być stosowany do przygotowywania stanowiska pod wszystkie rośliny uprawy polowej i do rekultywacji zdegradowanych gruntów rolniczych.

Nie stosować środka poprawiającego właściwości gleby GLEKOMP w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Nie stosować środka poprawiającego właściwości gleby GLEKOMP na łąkach i pastwiskach.

### Dawki środka:

Na glebach o niskiej lub bardzo niskiej zawartości fosforu GLEKOMP można stosować w dawce do 30 t/ha jeden raz na dwa lata lub raz na rok połowę tej dawki. Na glebach o średniej zawartości fosforu nie przekraczać dawki 20 t/ha w ciągu 2 lat lub 10 t/ha w ciągu roku. Na glebach zdegradowanych, wyczerpanych z fosforu można zastosować do 40 t/ha środka nie częściej niż jeden raz w okresie dwóch lat lub jednorazowo do 20 t/ha środka rocznie.

### Sposób i terminy stosowania:

Środek poprawiający właściwości gleby GLEKOMP stosuje się wiosną lub jesienią przed siewem lub sadzeniem roślin. Środek należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.

### Przechowywanie:

Środek poprawiający właściwości gleby GLEKOMP należy przechowywać w pryzmach na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym. Pryzmy powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości (co najmniej 20 m) od cieków wodnych i zabezpieczone przed przemywaniem przez wody opadowe lub inne.

### Środki ostrożności przy przechowywaniu i stosowaniu:

Przy pracy ze środkiem GLEKOMP należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny oraz ogólnych zasad BHP jak przy pracy z obornikiem. W razie kontaktu środka z uszkodzoną tkanką ciała należy zastosować środki opatrunkowe, a w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.